



GV50CG

Rastreador GNSS compacto LTE Cat 1/2G para uma ampla gama de aplicações de rastreamento de veículos

71,5 g

76(C) × 39(L) × 16(A)mm

-30°C ~ +70°C

Tensão de operação: 9 V ~ 90 V DC,
Bateria de reserva: Li-Polymer, 190 mAh

LTE Cat 1 com fallback 2G

9 ~ 90 V CC

Tamanho compacto

Instalação secreta

Deteção de interferência

Relatório agendado

Cercas geográficas

Deteção de movimento

Monitoramento do comportamento de direção

Deteção de colisões e reconstrução de acidentes

Alarme de reboque

Controle OTA

O GV50CG é um rastreador GNSS 2G fallback LTE Cat1 de nível básico e econômico. Seu design extremamente compacto facilita a instalação fácil e secreta. Seu tamanho e recursos poderosos o tornam uma escolha ideal para uma ampla gama de aplicações de monitoramento de transporte, como financiamento de automóveis, recuperação de veículos roubados, leasing de carros e logística.



Financiamento de automóveis



Recuperação de Veículos Roubados



Leasing de carros



GV50CG

Região	Banda Operacional	Tipo GNSS	Precisão de posição	Certificado
Latim América/ Brasil	LTE Cat 1 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B20/B28 EGPRS: 850/900/1800/1900MHz	GNSS tudo em um receptor	Autônomo: < 2m	FCC /ANATEL

**Em t er
rostos**

Entradas Digitais	1 x entrada de gatilho positivo para detecção de ignição
Entrada configurável	1 x entrada configurável para entrada analógica (0V ~ 16V) ou entrada negativa
Saída digital	1 saída digital com circuito de trava interna, dreno aberto, corrente de acionamento máxima de 150 mA
Antena Celular	Somente interno
Antena GNSS	Somente interno
Indicadores LED	CEL, GNSS
Interface Micro USB	Usado para configuração, atualização e depuração

Cabo de configuração e atualização



CABO Micro USB 100CM Preto R0

Ele é usado para configuração e atualização de firmware.